



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2018 года № РЗН 2017/5847

На медицинское изделие

Обеззараживатель-очиститель воздуха "Тион" по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение "ТИОН-B Lam"

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Аэросервис"

(ООО "Аэросервис"), Россия,

633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, д. 7/1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Аэросервис"

(ООО "Аэросервис"), Россия,

633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, д. 7/1

Место производства медицинского изделия

ООО "Аэросервис", Россия, 633009, Новосибирская область, г. Бердск,

ул. Зеленая роща, д. 7, корп. 4

Номер регистрационного досье № РД-20944/76103 от 05.02.2018

Вид медицинского изделия 182750

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.000

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 14 февраля 2018 года № 924
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0041933

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2018 года № РЗН 2017/5847

Лист 1

На медицинское изделие

Обеззараживатель-очиститель воздуха "Тион" по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение "ТИОН-В Lam":

I. Модели: «Тион В Lam-M1», «Тион В Lam-M1-S».

Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Пульт индикации - 1 шт.

2. Монтажный комплект:

- уголок стартовый - 4 шт.;

- заклепка вытяжная 3,2x10 - 20 шт.;

- винт М4x10 - 4 шт.;

- гайка М4 - 4 шт.;

- шайба А4 простая - 8 шт.;

- шайба 4 гровер - 4 шт.

II. Модели: «Тион В Lam-M2», «Тион В Lam-M2-S».

Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

1. Пульт индикации - 1 шт.

2. Монтажный комплект:

- уголок направляющий поперечный - 2 шт.;

- уголок направляющий продольный - 2 шт.;

- заклепка вытяжная 3,2x10 - 24 шт.;

- винт М4x10 - 4 шт.;

- гайка М4 - 4 шт.;

- шайба А4 простая - 8 шт.;

- шайба 4 гровер - 4 шт.

III. Модели: «Тион В Lam-1-H400», «Тион В Lam-1-H290», «Тион В Lam-1-H400-S», «Тион В Lam-1-H290-S».

Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации «Автоматический нагнетатель воздуха: потолочный модуль рециркуляции / колонна рециркуляции» - 1 шт.

Принадлежности:

1. Блок управления и контроля - 1 шт.

2. Автоматический нагнетатель воздуха: потолочный модуль рециркуляции/ колонна

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0044145

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2018 года № РЗН 2017/5847

Лист 2

- рециркуляции - 1- 4 шт.
3. Выносной пульт управления и контроля с ЖК-дисплеем - 1 шт.
4. Монтажный комплект:
- уголок крепления прибора к потолку - 20 шт.;
 - прижим страховочный - 8 шт.;
 - пластина-стяжка - 4 шт.;
 - болт М6х20 - 28 шт.;
 - шайба А6 гровер - 20 шт.;
 - винт М4х16 - 16 шт.;
 - болт М6х30 - 24 шт.;
 - шайба А6 гровер - 24 шт.;
 - шайба А6 увеличенная - 24 шт.;
 - гайка декоративная - 12 шт.;
 - втулка - 12 шт.;
 - винт М4х35 - 12 шт.;
 - уплотнитель D-профиля - 10,3 м;
 - крышка светильника - 2 шт.;
 - уголок - 3 шт.;
 - кондуктор-уголок - 1 шт.;
 - юбка штанги - 2 шт.;
 - винт М4х10 - 4 шт.;
 - саморез 3,5х9,5 - 12 шт.;
 - гайка клетьевая М4 - 8 шт.;
 - втулка - 8 шт.;
 - гайка декоративная - 8 шт.;
 - винт М4х35 - 8 шт.;
 - прокладки уплотнительные 2х20 мм - 2,85 м.
5. Комплект направляющих воздушного потока:
- винт М6х25 - 22 шт.;
 - кронштейн - 22 шт.;
 - скоба - 4 шт.;
 - винт М4х14 - 8 шт.;
 - прокладка - 8 шт.;
 - втулка пластиковая - 8шт.;
 - шторка продольная Lam-4 - 2 шт.;
 - шторка продольная Lam-1 - 4 шт.;
 - рамка шторки - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0044144

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2018 года № РЗН 2017/5847

Лист 3

6. Монтажный комплект автоматического нагнетателя воздуха - потолочного модуля рециркуляции (1-4 шт.):

- уголок крепления к потолку - 4 шт.;
- болт М6×20 - 4 шт.;
- шайба А6 гровер - 4 шт.;
- саморез 4,2×19 - 24 шт.;
- панель декоративная - 1 шт.;
- уголок стартовый - 2 шт.;
- втулка - 8 шт.;
- винт М4×35 - 8 шт.;
- гайка декоративная - 8 шт.;
- саморез 3,5×11 - 10 шт.

7. Монтажный комплект автоматического нагнетателя воздуха - колонны рециркуляции (1-4 шт.):

- ключ к поворотным замкам - 1 шт.;
- анкер-болт 10/35×90 - 2 шт.;
- шайба А10 - 2 шт.;
- болт М6×50 - 2 шт.;
- винт М6×20 внутр. шестигр. - 2 шт.;
- гайка клетьевая М6 - 2 шт.;
- труба 12×12 L35 мм - 2 шт.;
- уплотнитель E-profile 9×4 мм - 8 м;
- глушитель ГТПи 50-25-90 - 1 шт.;
- болт М6×30 - 4 шт.;
- гайка М6 - 4 шт.;
- шайба А6 - 8 шт.

IV. Модели: «Тион В Lam-2-H290», «Тион В Lam-2-H290-S».

Эксплуатационная документация:

1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации «Автоматический нагнетатель воздуха: потолочный модуль рециркуляции / колонна рециркуляции» - 1 шт.

Принадлежности:

1. Блок управления и контроля - 1 шт.
2. Автоматический нагнетатель воздуха: потолочный модуль рециркуляции/колонна рециркуляции - 1 шт.
3. Выносной пульт управления и контроля с ЖК-дисплеем - 1 шт.
4. Выносной пульт управления и контроля светодиодный - 1 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0044143

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2018 года № РЗН 2017/5847

Лист 4

5. Монтажный комплект:

- уголок крепления прибора к потолку - 6 шт.;
- прижим страховочный - 8 шт.;
- болт М6х20 - 14 шт.;
- шайба А6 гровер - 14 шт.

6. Комплект направляющих воздушного потока:

- винт М6х25 - 10 шт.;
- кронштейн - 10 шт.;
- скоба - 4 шт.;
- винт М4х14 - 8 шт.;
- прокладка - 8 шт.;
- втулка пластиковая - 8шт.;
- шторка поперечная Lam-4 - 2 шт.;
- шторка поперечная Lam-2 - 2 шт.

7. Монтажный комплект автоматического нагнетателя воздуха - потолочного модуля рециркуляции:

- уголок крепления к потолку - 4 шт.;
- болт М6х20 - 4 шт.;
- шайба А6 гровер - 4 шт.;
- саморез 4,2х19 - 24 шт.;
- панель декоративная - 1 шт.;
- уголок стартовый - 2 шт.;
- втулка - 8 шт.;
- винт М4х35 - 8 шт.;
- гайка декоративная - 8 шт.;
- саморез 3,5х11 - 10 шт.

8. Монтажный комплект автоматического нагнетателя воздуха - колонны рециркуляции:

- ключ к поворотным замкам - 1 шт.;
- анкер-болт 10/35х90 - 2 шт.;
- шайба А10 - 2 шт.;
- болт М6х50 - 2 шт.;
- винт М6х20 внутр. шестигр. - 2 шт.;
- гайка клетьевая М6 - 2 шт.;
- труба 12х12 L35 мм - 2 шт.;
- уплотнитель E-profile 9х4 мм - 8 м;
- глушитель ГТПи 50-25-90 - 1 шт.;
- болт М6х30 - 4 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0044142

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2018 года № РЗН 2017/5847

Лист 5

- гайка М6 - 4 шт.;
- шайба А6 - 8 шт.
- V. Модели: «Тион В Lam-2-Н400», «Тион В Lam-2-Н400-S».
- Эксплуатационная документация:
 1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 2. Руководство по эксплуатации «Автоматический нагнетатель воздуха: потолочный модуль рециркуляции / колонна рециркуляции» - 1 шт.
- Принадлежности:
 1. Блок управления и контроля - 1 шт.
 2. Автоматический нагнетатель воздуха: потолочный модуль рециркуляции/колонна рециркуляции - 1 шт.
 3. Выносной пульт управления и контроля с ЖК-дисплеем - 1 шт.
 4. Выносной пульт управления и контроля светодиодный - 1 шт.
 5. Монтажный комплект:
 - уголок крепления прибора к потолку - 8 шт.;
 - прижим страховочный - 8 шт.;
 - болт М6х20 - 16 шт.;
 - шайба А6 гровер - 8 шт.
 6. Комплект направляющих воздушного потока:
 - винт М6х25 - 10 шт.;
 - кронштейн - 10 шт.;
 - скоба - 4 шт.;
 - винт М4х14 - 8 шт.;
 - прокладка - 8 шт.;
 - втулка пластиковая - 8шт.;
 - шторка поперечная Lam-4 - 2 шт.;
 - шторка поперечная Lam-2 - 2 шт.
 7. Монтажный комплект автоматического нагнетателя воздуха - потолочного модуля рециркуляции:
 - уголок крепления к потолку - 4 шт.;
 - болт М6х20 - 4 шт.;
 - шайба А6 гровер - 4 шт.;
 - саморез 4,2х19 - 24 шт.;
 - панель декоративная - 1 шт.;
 - уголок стартовый - 2 шт.;
 - втулка - 8 шт.;
 - винт М4х35 - 8 шт.;

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0044141

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2018 года № РЗН 2017/5847

Лист 6

- гайка декоративная - 8 шт.;
- саморез 3,5×11 - 10 шт.
- 8. Монтажный комплект автоматического нагнетателя воздуха - колонны рециркуляции:
 - ключ к поворотным замкам - 1 шт.;
 - анкер-болт 10/35×90 - 2 шт.;
 - шайба А10 - 2 шт.;
 - болт М6×50 - 2 шт.;
 - винт М6×20 внутр. шестигр. - 2 шт.;
 - гайка клетьевая М6 - 2 шт.;
 - труба 12×12 L35 мм - 2 шт.;
 - уплотнитель E-profile 9×4 мм - 8 м;
 - глушитель ГТПи 50-25-90 - 1 шт.;
 - болт М6×30 - 4 шт.;
 - гайка М6 - 4 шт.;
 - шайба А6 - 8 шт.
- VI. Модели: «Тион В Lam-3-H400», «Тион В Lam-3-H400-S», «Тион В Lam-3-H290», «Тион В Lam-3-H290-S».
- Эксплуатационная документация:
 - 1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 - 2. Руководство по эксплуатации «Автоматический нагнетатель воздуха: потолочный модуль рециркуляции / колонна рециркуляции» - 1 шт.
- Принадлежности:
 - 1. Блок управления и контроля - 1 шт.
 - 2. Автоматический нагнетатель воздуха: потолочный модуль рециркуляции/колонна рециркуляции - 1-2 шт.
 - 3. Выносной пульт управления и контроля с ЖК-дисплеем - 1 шт.
 - 4. Монтажный комплект:
 - уголок крепления прибора к потолку - 12 шт.;
 - прижим страховочный - 8 шт.;
 - болт М6×20 - 20 шт.;
 - шайба А6 гровер - 12 шт.;
 - болт М6×30 - 4 шт.;
 - шайба А6 гровер - 8 шт.;
 - шайба А6 увеличенная - 8 шт.;
 - болт М6×40 - 4 шт.;
 - уплотнитель D-профиля - 3,8 м.
 - 5. Комплект направляющих воздушного потока:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0044140

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2018 года № РЗН 2017/5847

Лист 7

- винт М6х25 - 14 шт.;
 - кронштейн - 14 шт.;
 - скоба - 4 шт.;
 - винт М4х14 - 8 шт.;
 - прокладка - 8 шт.;
 - втулка пластиковая - 8шт.;
 - шторка поперечная Lam-4 - 2 шт.;
 - шторка продольная Lam-3 - 2 шт.
6. Монтажный комплект автоматического нагнетателя воздуха - потолочного модуля рециркуляции (1-2 шт.):
- уголок крепления к потолку - 4 шт.;
 - болт М6×20 - 4 шт.;
 - шайба А6 гровер - 4 шт.;
 - саморез 4,2×19 - 24 шт.;
 - панель декоративная - 1 шт.;
 - уголок стартовый - 2 шт.;
 - втулка - 8 шт.;
 - винт М4×35 - 8 шт.;
 - гайка декоративная - 8 шт.;
 - саморез 3,5×11 - 10 шт.
7. Монтажный комплект автоматического нагнетателя воздуха - колонны рециркуляции (1-2 шт.):
- ключ к поворотным замкам - 1 шт.;
 - анкер-болт 10/35х90 - 2 шт.;
 - шайба А10 - 2 шт.;
 - болт М6х50 - 2 шт.;
 - винт М6х20 внутр. шестигр. - 2 шт.;
 - гайка клетьевая М6 - 2 шт.;
 - труба 12х12 L35 мм - 2 шт.;
 - уплотнитель E-profile 9х4 мм - 8 м;
 - глушитель ГТПи 50-25-90 - 1 шт.;
 - болт М6х30 - 4 шт.;
 - гайка М6 - 4 шт.;
 - шайба А6 - 8 шт.

VII. Модели: «Тион В Lam-4-H400», «Тион В Lam-4-H400-S», «Тион В Lam-4-H290», «Тион В Lam-4-H290-S».

Эксплуатационная документация:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0044139

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2018 года № РЗН 2017/5847

Лист 8

1. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации «Автоматический нагнетатель воздуха: потолочный модуль рециркуляции / колонна рециркуляции» - 1 шт.

Принадлежности:

1. Блок управления и контроля - 1 шт.
2. Автоматический нагнетатель воздуха: потолочный модуль рециркуляции/колонна рециркуляции - 1-2 шт.
3. Выносной пульт управления и контроля с ЖК-дисплеем - 1 шт.

4. Монтажный комплект:

- уголок крепления прибора к потолку - 12 шт.;
- прижим страховочный - 8 шт.;
- болт М6х20 - 20 шт.;
- шайба А6 гровер - 12 шт.;
- болт М6х30 - 16 шт.;
- шайба А6 гровер - 16 шт.;
- шайба А6 увеличенная - 16 шт.;
- гайка декоративная - 16 шт.;
- втулка - 16 шт.;
- винт М4х35 - 16 шт.;
- уплотнитель D-профиля - 4,5 м;
- крышка светильника - 2 шт.;
- уголок - 3 шт.;
- кондуктор-уголок - 1 шт.;
- юбка штанги - 2 шт.;
- винт М4х10 - 4 шт.;
- саморез 3,5х9,5 - 12 шт.;
- гайка клетьевая М4 - 8 шт.;
- прокладки уплотнительные 2х20 мм - 2,85 м.

5. Комплект направляющих воздушного потока:

- винт М6х25 - 16 шт.;
- кронштейн - 16 шт.;
- скоба - 4 шт.;
- винт М4х14 - 8 шт.;
- прокладка - 8 шт.;
- втулка пластиковая - 8 шт.;
- шторка поперечная Lam-4 - 2 шт.;
- шторка продольная Lam-4 - 2 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0044138

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 февраля 2018 года

№ РЗН 2017/5847

Лист 9

6. Монтажный комплект автоматического нагнетателя воздуха - потолочного модуля рециркуляции (1-2 шт.):

- уголок крепления к потолку - 4 шт.;
- болт М6×20 - 4 шт.;
- шайба А6 гровер - 4 шт.;
- саморез 4,2×19 - 24 шт.;
- панель декоративная - 1 шт.;
- уголок стартовый - 2 шт.;
- втулка - 8 шт.;
- винт М4×35 - 8 шт.;
- гайка декоративная - 8 шт.;
- саморез 3,5×11 - 10 шт.

7. Монтажный комплект автоматического нагнетателя воздуха - колонны рециркуляции (1-2 шт.):

- ключ к поворотным замкам - 1 шт.;
- анкер-болт 10/35×90 - 2 шт.;
- шайба А10 - 2 шт.;
- болт М6×50 - 2 шт.;
- винт М6×20 внутр. шестигр. - 2 шт.;
- гайка клетьевая М6 - 2 шт.;
- труба 12×12 L35 мм - 2 шт.;
- уплотнитель E-profile 9×4 мм - 8 м;
- глушитель ГТПи 50-25-90 - 1 шт.;
- болт М6×30 - 4 шт.;
- гайка М6 - 4 шт.;
- шайба А6 - 8 шт.

7

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0044137